BOLETIN INFORMATIVO 9

Editorial

En un contexto Regional de aumento de casos por COVID-19, impulsados por los sublinajes BA.4 y BA.5 de Ómicron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que "*el virus sigue evolucionando cada vez que se transmite*" por lo que debemos continuar abogando por el acceso a los tratamientos, vacunas y equipamiento preventivo en nuestros países cuyos sistemas sanitarios, económicos y sociales no se han recuperado de las primeras olas de la pandemia.

El COVID-19 sigue avanzando, y si bien no reporta los niveles de mortalidad del pasado reciente, especialistas alertan la necesidad de mantener medidas preventivas como lavado de manos, el uso de tapabocas en espacios abiertos y continuar avanzando con la administración de vacunas y refuerzos sobre todo para las personas adultas mayores o con comorbilidades de cualquier edad.

Además, la prevención del COVID-19 cobra relevancia cuando se tienen en cuenta sus posibles secuelas a largo plazo que pueden generar deterioro funcional limitando las capacidades de las personas para realizar actividades cotidianas, como el trabajo o las tareas domésticas y se puede contraer con independencia de la gravedad de los síntomas de la infección inicial.

Así mismo, para hacer más complejo el escenario actual, la OMS declaró la *viruela símica* como una emergencia sanitaria internacional que, si bien lo puede contraer cualquiera, afecta de manera diferencial a hombres que tienen sexo con hombres (HSH); frente a lo cual se encienden las alarmas del estigma y la discriminación que ha acompañado a este colectivo históricamente.

En este sentido "El silencio nos perjudica" ha sido una campaña de divulgación de información sobre Viruela Símica que parte del conocimiento de que el estigma y la discriminación se reduce con información para la población general y la más afectada en particular, que invita a llamar las cosas por su nombre y seguir las pautas aportadas por especialistas que hoy recomiendan, entre otros, a evitar aglomeraciones, extremar las medidas de higiene y recurrir a prestadores de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

La información, prevención y el acceso a prestaciones de salud son las alternativas que tenemos para luchar contra estos virus. No es momento de bajar los brazos.

Vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años

Teniendo en cuenta que la población mundial ha vivido la pandemia durante más de 2 años y ha estado expuesta a múltiples oleadas de diferentes variantes del COVID-19, los gobiernos, los responsables políticos y los clínicos deben abordar urgentemente el valor añadido de la vacunación -ya sea primaria o de refuerzo- para la protección contra los resultados graves de la enfermedad en niños que ya han sido infectados por el virus. Sobre todo, es necesario que los mensajes públicos sobre los riesgos y beneficios de la vacunación de los niños contra el COVID-19 sean claros para fomentar la confianza del público en las vacunas y en los que abogan por la vacunación para prevenir otras enfermedades más graves.

Para más información: Vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años (The Lancet).

China aprueba el fármaco contra el VIH de Genuine Biotech para los pacientes de COVID-19

El comprimido de azvudina, que China aprobó en julio del año pasado para tratar determinadas infecciones por el virus del VIH-1, ha recibido luz verde condicional para tratar a pacientes adultos con COVID-19 de «tipo normal», según informó la Administración Nacional de Productos Médicos en un comunicado. COVID-19 «de tipo normal» es un término que China utiliza para referirse a las infecciones por coronavirus en las que hay signos de neumonía, pero los pacientes no han llegado a una fase grave.

Para más información: China aprueba el fármaco contra el VIH de Genuine Biotech para los pacientes de COVID-19 (USNEWS)

Retroceso ininterrumpido de la vacunación en treinta años debido al COVID-19

La OMS y el UNICEF alarman sore la mayor caída ininterrumpida de la vacunación infantil en unos 30 años. El porcentaje de niños que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT3) —considerado un marcador de la cobertura vacunal a nivel nacional e internacional— disminuyó en un 5% entre 2019 y 2021, situándose en el 81%.

Para más información: Retroceso ininterrumpido de la vacunación en treinta años debido al COVID-19 (OPS).

OMS declara la viruela símica una emergencia sanitaria internacional

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia Sanitaria Internacional de Interés Público unilateralmente. Igualmente mencionó que hay sobradas evidencias que este brote se concentra – casi exclusivamente- en gais y hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres (HSH) con muchas parejas sexuales; asimismo, se está observando una concentración de casos en Europa Central y Norteamérica. Existen evidencias de transmisión doméstica a otras poblaciones, lo que sucede por el ingreso de una persona que no ha sido diagnosticada con el virus al seno familiar.

"El estigma y la discriminación son más peligrosas que el virus de la viruela símica"

Para más información:

- OMS declara la viruela símica una emergencia sanitaria internacional
- Lo que es y no es la viruela del mono
- Lo que se sabe sobre Viruela Símica
- Viruela Símica o Monkeypox
- Segunda reunión informativa sobre la viruela símica (Monkeypox)

Vínculos útiles

OPS Recursos sobre COVID: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

OMS Vacunas para el COVID: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

Información y recomendaciones ONUSIDA: http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

Corresponsales clave y COVID: https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/

Para suscribirte al boletín visita https://bit.ly/suscripCovidVIH o la plataforma www.covidvih.org

Esta es una plataforma virtual que tiene por propósito ofrecer información COVID19 y VIH, con recursos para las Personas con VIH, poblaciones vulnerables, familiares, amigos, profesionales de la salud y de las comunicaciones. La información proviene de fuentes oficiales y esta basada en las evidencias científicas e incluye también la intersección con tuberculosis y hepatitis virales. Esta no reemplaza la consulta con los profesionales de la salud. La información sobre COVID-19 es muy dinámica, por ello revise las fuentes fiables con frecuencia como la OPS y la OMS.