BOLETIN INFORMATIVO 10 - Agosto 2022

Editorial

En la actualidad, aunque los casos que requieren hospitalización o terminan en muerte a consecuencia del COVID-19 han disminuido considerablemente gracias, en buena medida, a la vacunación; en América Latina, los avatares del SARS-CoV-2 no han terminado. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sigue alertando sobre la necesidad de continuar con la vigilancia, el reporte de los casos y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, de cara al surgimiento de nuevos brotes y de otras enfermedades respiratorias.

Adicionalmente, comienzan a aparecer estudios sobre las repercusiones negativas a largo plazo del COVID-19 en personas adultas y adultas mayores, niños y niñas, personas con VIH, entre otros; lo que nos sugiere, más que nunca, que debemos continuar con precaución el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Al mismo tiempo preocupa el aumento de casos de Viruela Símica a nivel global y en la Región, para la cual no hay acceso a la vacuna y, como se ha hecho conocido, está afectando diferencialmente, por ahora, a Gays, Bisexuales y Hombres que tienen relaciones sexuales con otros Hombres (HSH).

Es relevante, que frente a un hecho médico como este, la reacción de la sociedad civil sea prender sus alertas y organizarse para enfrentar el evento social de la posibilidad de discriminación y estigma. A diferencia del COVID-19, que en algún punto unió a las sociedades en la necesidad de crear conciencia colectiva de cuidado y nos motivó a hablar sobre la situación de grupos vulnerables; la viruela símica puede ser motivo de violencia y desatención.

Es importante continuar reflexionando y accionando sobre el hecho de que las pandemias y epidemias, actuales y futuras, reflejan también las violencias que vivimos y podemos vivir. Informémonos, cuidémonos y sobre todo actuemos a favor de la libertad y la inclusión.

OPS busca fortalecer la preparación y respuesta a futuras pandemias por virus respiratorios en América Latina y el Caribe

En agosto de 2022, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó un taller regional de preparación y respuesta a eventos con potencial epidémico y pandémico causados por virus respiratorios, que tuvo en cuenta las lecciones aprendidas del COVID-19, con el objetivo de apoyar a países de América Latina y el Caribe a actualizar o elaborar planes operativos para enfrentar futuras pandemias. Este evento reunió a referentes técnicos en epidemiología, laboratorio, inmunizaciones y comunicación de riesgos de los ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Surinam y República Dominicana

Para más información: OPS busca fortalecer la preparación y respuesta a futuras pandemias por virus respiratorios en América Latina y el Caribe (OPS).

¿Tienen las personas con VIH un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave y mortal?

En esta muestra de personas hospitalizadas que aportaron datos a la Plataforma Clínica Mundial de la OMS, el VIH fue un factor de riesgo independiente tanto para la COVID-19 grave/crítica al ingreso como para la mortalidad intrahospitalaria. Estos hallazgos han servido de base para las Directrices de Gestión Clínica de la COVID-19 de la OMS y las recomendaciones del SAGE en torno a la priorización de la vacunación contra la COVID-19.

Para más información:

- ¿Tienen las personas con VIH un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave y mortal? (Conferencia Mundial de Sida)

La pérdida de olfato supera a la gravedad de la enfermedad como predictor del deterioro cognitivo a largo plazo

Los adultos mayores sufrieron con frecuencia un deterioro cognitivo persistente tras recuperación de la infección por SARS-CoV-2; este se correlacionó con la perdida de olfato (anosmia) persistente y no con la gravedad del COVID-19.

Para más información:

- La pérdida de olfato supera a la gravedad de la enfermedad como predictor del deterioro cognitivo a largo plazo (Journal of Alzheimer's and Dementia)

Condición post-COVID-19: evidencia actual y preguntas sin respuesta

El término COVID largo (o prolongado) se refiere ahora a los signos y síntomas que continúan después de la enfermedad COVID-19 aguda (4-12 semanas), mientras que el término afección post-COVID-19 (PCC) se refiere a los signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la enfermedad COVID-19, que continúan durante más de 12 semanas y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo.



Para más información: Condición post-COVID-19: evidencia actual y preguntas sin respuesta (The Lancet)

Lo que los científicos saben y no saben sobre cómo se propaga la viruela símica

La trayectoria explosiva de la viruela símica en casi 90 países desde que se detectó el brote actual en el Reino Unido, a mediados de mayo, ha tomado por sorpresa a muchos gobiernos y ha creado confusión sobre cómo la viruela del simio se propaga de persona a persona. De alguna manera, el virus está actuando de forma diferente a como lo hizo en el pasado. A medida que los investigadores se apresuran a comprender exactamente qué tiene de diferente este brote global, descubren que, en su mayor parte, la viruela símica sigue siendo la misma de siempre. Los mecanismos de cómo se mueve de un huésped a otro permanecen sin cambios. Lo que es diferente es el entorno y las redes sociales en las que ahora se encuentra Monkeypox.

Para más información:

- Lo que los científicos saben y no saben sobre cómo se propaga la viruela símica (TAT).
- ¿Quiénes manejan el relato sobre la viruela símica? (Corresponsales Clave).
- Actualización sobre Viruela Símica(Corresponsales Clave).

Vínculos útiles

OPS Recursos sobre COVID: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

OMS Vacunas para el COVID: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

Información y recomendaciones ONUSIDA: http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

Corresponsales clave y COVID: https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/

Para suscribirte al boletín visita https://bit.ly/suscripCovidVIH o la plataforma www.covidvih.org

Esta es una plataforma virtual que tiene por propósito ofrecer información COVID19 y VIH, con recursos para las Personas con VIH, poblaciones vulnerables, familiares, amigos, profesionales de la salud y de las comunicaciones. La información proviene de fuentes oficiales y esta basada en las evidencias científicas e incluye también la intersección con tuberculosis y hepatitis virales. Esta no reemplaza la consulta con los profesionales de la salud. La información sobre COVID-19 es muy dinámica, por ello revise las fuentes fiables con frecuencia como la OPS y la OMS.