BOLETIN INFORMATIVO 13

Editorial

Llegó diciembre de 2022 y seguimos señalando que la pandemia por COVID-19 no ha terminado, si bien ha bajado la mortalidad y se registran menos casos, se sigue sugiriendo a los Estados tomar medidas y fortalecer los sistemas sanitarios para que puedan responder de manera más efectiva a sus realidades o lo que esté por venir.

Con respecto a la Viruela del Mono (en adelante MPOX), la respuesta sigue siendo lenta a pesar de la accesibilidad de las vacunas en algunos países de la región (leído como una reacción homofóbica, no sorprende).

Este contexto preocupa de manera especial porque se esperan nuevas – o recicladas- pandemias que, de seguir por el camino que vamos, continuarán afectado negativamente a las personas con VIH y las poblaciones clave.

Si se sigue haciendo como si no pasara nada, lo que venga operará en un contexto de poco avance en algunas aristas de la respuesta al VIH, como la prevención combinada, dificultades para el acceso oportuno y sostenido al tratamiento antirretroviral, el resurgimiento de la transmisión vertical, entre otros, debido a problemáticas sociales como la exclusión y la desigualdad que amplían las brechas.

Hay diferentes organizaciones de la sociedad civil trabajando junto a organismos multilaterales, pares, gobiernos, entre otros, para poder hacer visible la necesidad de seguir fortaleciendo la respuesta de los sistemas sanitarios al VIH para hoy y para lo que esté por venir.

En el marco del Día mundial de la respuesta al VIH y al SIDA, seguimos adelante.

IV Foro Regional: Retomando el liderazgo de América Latina en la respuesta al VIH/SIDA e ITS



Los días 25 y 26 de octubre de 2022, el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal con el apoyo de ONUSIDA, OPS, Fondo Mundial, programas multilaterales y bilaterales y ONG Internacionales, organizó en la Ciudad de Lima, Perú, el IV Foro Regional sobre VIH y sida, en el que participaron también redes comunitarias, organizaciones, iniciativas de personas que viven con VIH, poblaciones clave y vulnerables. Un evento que reunió 170 delegados presenciales y un número similar en las sesiones transmitidas virtualmente.

La Declaración de Lima, resultante de este Foro fue construida con el aporte de más de cuarenta relatores que participaron del evento, sistematizada por parte del Equipo de Corresponsales Clave y la revisión de una serie de borradores por parte las organizaciones convocantes y otras entidades regionales. El objetivo del documento es recoger los consensos alcanzados durante el evento e informar decisiones y la incidencia política en la región.

Para más información:

- Declaración de Lima (Corresponsales Clave).
- "A la hora de pelear debemos estar todas juntas y juntos": Como avanzar efectivamente para eliminar el estigma y la discriminación en el entorno de la salud (Corresponsales Clave).

Efecto de la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en personas con VIH



Las personas que viven con VIH pertenecen al grupo más vulnerables a las infecciones por SARS-CoV-2 y a las enfermedades graves asociadas al COVID-19. Aquí describimos las respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos específicas del SARS-CoV-2 en una pequeña cohorte de personas con VIH tras recibir la vacuna de ARNm de COVID-19 de BioNTech/Pfizer. En conclusión, las vacunas COVID-19 basadas en ARNm son eficaces para inducir respuestas inmunitarias en algunos pacientes con RNI del VIH. Debido al alto porcentaje de personas que no responden a la vacuna, las medidas preventivas de atención sanitaria, como la supervisión de la respuesta a la vacuna y las vacunas de refuerzo contra el SARS-CoV-2 es recomendable.

Para más información:

- Efecto de la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en personas que viven con VIH (The Foniers).

Viruela Símica, racismo y homofóbia

La Viruela Símica es un brote, una de las emergencias sanitarias que más vimos venir, solo era necesario que personas que portaran el virus viajaran en dirección a Europa o Norteamérica o la inversa, que turistas viajaran a los países endémicos. Las naciones ricas se aprovisionaron de diferentes vacunas contra las viruelas, otros virus y agentes infecciosos con un criterio militar, pues existía inteligencia o simple paranoia que un Gobierno o Grupo Terrorista usaría una o más de estos virus para un ataque de bioterrorismo.

Lea el editorial de Corresponsales Clave aquí: Viruela Símica, racismo y homofóbia

---

Declaración de grupo asesor de la OMS sobre los sublinajes BQ.1 y XBB de Ómicron

Como parte de su labor de seguimiento de las variantes, el Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución del Virus del SRAS-CoV-2 (TAG-VE) se reunió para debatir las últimas pruebas sobre la preocupante variante Ómicron y cómo está evolucionando en la actualidad, a la luz de los elevados niveles de inmunidad de la población en muchos entornos y de las diferencias nacionales en el panorama inmunitario. En particular, se discutieron las implicaciones para la salud pública del aumento de algunas variantes de Ómicron, específicamente XBB y sus sublinajes (indicados como XBB*), así como BQ.1 y sus sublinajes (indicados como BQ.1*).

Para más información:

- Declaración de grupo asesor de la OMS sobre los sublinajes BQ.1 y XBB de Ómicron (OMS)

Vínculos útiles

OPS Recursos sobre COVID: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

OMS Vacunas para el COVID: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

Información y recomendaciones ONUSIDA: http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

Corresponsales clave y COVID: https://corresponsalesclave.org/etiqueta/covid19/

Para suscribirte al boletín visita https://bit.ly/suscripCovidVIH o la plataforma www.covidvih.org

Esta es una plataforma virtual que tiene por propósito ofrecer información COVID19 y VIH, con recursos para las Personas con VIH, poblaciones vulnerables, familiares, amigos, profesionales de la salud y de las comunicaciones. La información proviene de fuentes oficiales y está basada en las evidencias científicas e incluye también la intersección con tuberculosis y hepatitis virales. Esta no reemplaza la consulta con los profesionales de la salud. La información sobre COVID-19 es muy dinámica, por ello revise las fuentes fiables con frecuencia como la OPS y la OMS.